# Jet Plus 900 Une technologie avancée pour optimiser la qualité de vos courriers

#### Écran rétro-éclairé

Il vous permet de suivre et piloter l'ensemble des opérations. Son interface graphique est conviviale et ses menus déroulants très pratiques.





# Protection de l'environnement



Dans le cadre de notre adhésion au réseau CONIBI, nous mettons à disposition de nos clients l'Ecobox et collectons ainsi gratuitement vos cartouches d'encre usagées.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.satas.fr



Poste de travail avec rehausse pour positionner la balance Équipement avec alimenteur standard (L 0,87 m)

# Caractéristiques

	900	1100 T	1300 T	1500 <b>T</b>
Performance				
Plis/heure	9000 plis/heure	11100 plis/heure	13200 plis/heure	15000 plis/heure
Vitesse en pesée dynamique	-	6000 plis/heure	7500 plis/heure	7500 plis/heure
Écran				
Rétro-éclairé grande dimension	Oui	Oui	Oui	Oui
Rétro-éclairé tactile grande dimension	Non	Oui	Oui	Oui
Impression jet d'encre				
Cartouche d'encre	Oui	Oui	Non	Non
Tête d'impression - Réservoir longue durée	Non	Non	Oui	Oui
Alimenteurs				
Alimenteur standard	Option	Option	Non	Non
Alimenteur courrier varié	-	Option	Option	Option
Balance dynamique	-	Option	Option	Option
Épaisseur	-	0 à 12 mm	0 à 12 mm	0 à 12 mm
Portée	-	1 kg	1 kg	1 kg
Gestion de comptes	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de comptes	50 (200 en option)	50 (200 en option)	100 (200 en option)	200 (500 en option)
Nombre de comptes avec gestion PC	9999	9999	9999	9999
Imprimante de gestion	Option	Option	Option	Option
Connexion				
Balance	Option	Option	Option	Option
PC	Option	Option	Option	Option
Mise sous plis	Option	Option	Option	Option
Distributeur d'étiquettes intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Distributeur d'étiquettes externe*	Option	Option	Option	Option
Caractéristiques				
Largeur (mm) sans alimenteur	335	335	335	335
Largeur (mm) alimenteur standard	505	505	505	505
Largeur (mm) alimenteur courrier varié	-	717	717	717
Largeur (mm) pesée dynamique	545	545	545	545
Profondeur (mm)	460	460	460	460
Hauteur (mm)	250	250	250	250
Alimentation	220-240 V - 50 Hz	220-240 V - 50 Hz	220-240 V - 50 Hz	220-240 V - 50 Hz

BIEN grâce à des solutions courrier BIEN étud<sup>iées</sup>

uaiiiiies			
Services	Satas Conseil	MailServices	MailFinance
	Certifications Qualité	F	Certification

**Traitement** 

SatasContact No Indigo 0 820 000 111
Email: contact@satas.fr

Arrivée





Préparation



Expédition

Une solution intelligente, qualitative, flexible, conviviale et facile à intégrer







# Une technologie modulaire pour évoluer avec vos besoins

#### **Une alimentation** flexible

paysage)



Épaisseur : jusqu'à 16 mm

# Un distributeur d'étiquettes intégré

II permet l'impression automatique d'étiquettes autocollantes.

#### **Une imprimante** d'étiquettes externe

Pour éditer, au plus près du point de pesée, des étiquettes « prêtes à coller » et économiques.

# La connexion à votre PC pour la gestion de vos affranchissements

Une gestion des coûts par comptes distincts et produits postaux.

### **Une plate-forme** externe de pesée

Pour affranchir au gramme près depuis votre machine à affranchir

#### Une balance calculatrice de taxes



Pour piloter directement toutes les opérations de pesée et de gestion.

# Jet Plus 900/1100T/1300T/1500T

Une génération avancée de Machines à Affranchir

Un équipement BIEN pensé

#### **Une communication efficace**

Cette gamme de Machines à Affranchir Intelligentes vous permet une communication plus ciblée : Le 3X9

9 textes types programmables au clavier

9 mentions spéciales au choix Prioritaire, LN, Confidentiel, PiX, Colis, Lettre,\* (étoile), △ (triangle), En.

9 modèles de flammes disponibles sur carte à puce

BONNE ANNEE

- Impression sans impact qui facilite le passage des plis épais
- Changement d'encre par cartouche haute performance simple et propre (modèle 900 et 1100T)
- les hauts volumes (modèles 1300T et 1500T)







# **Jet Plus** 1100T/1300T/1500T Une technologie avancée pour optimiser votre productivité



#### Pesée dynamique pour courrier varié

Ce système intégré pèse et affranchit automatiquement au juste prix jusqu'à 7 500 plis/heure.

Sa connexion avec la balance externe permet l'affranchissement des colis jusqu'à 30 kg.

Les rapports peuvent être consultés

disposant d'une connexion sur votre réseau.

depuis n'importe quel ordinateur

# Écran tactile grand format

Il vous permet de suivre et piloter l'ensemble des opérations, et de gérer, par simple pression, les informations clés.

10 travaux paramétrables

7 valeurs postales en mémoire



# Convoyeur adapté

Optimise le traitement des séries

Facilite le tri



pour une ergonomie optimale (L 3 m) Équipement (L 1,66 m)

### Satas Fusion, un logiciel pour la gestion et le suivi de vos affranchissements

Spécialement concu pour vous aider à suivre votre activité courrier, ce logiciel vous aide à mieux contrôler vos dépenses postales.

Son interface complète est simple d'utilisation et personnalisable. Sa prise en main est rapide et offre une vision globale en temps réel de toutes les données relatives à la fonction courrier.

# **Une impression qualitative**

- Réservoir d'encre et tête d'impression pour



